



Haase kommt - bringt die Teile in den Keller - baut den Tank auf - Fertig!

# Exklusiv für die Schweiz

## Haase-Kellertank mit CH-Zulassung

### Keine Maurer- und Abbrucharbeiten nötig



KVU-Nr. 116.012.013\*

[www.haasetank.ch](http://www.haasetank.ch)

## Heizöl gehört in Haase-Tanks!

# DER DOPPELWANDIGE HAASE-KELLERTANK

## DER TANK

Haase-Kellertanks der doppelwandigen Baureihe „D“ bestehen aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK). Dieser hochwertige Werkstoff ist absolut geruchsdicht, formstabil, alterungsbeständig und 100 %-ig korrosionsfrei. Zudem ermöglicht die transparente Tankwand, dass man mit einem Blick sehen kann, wieviel Öl noch vorrätig ist.



Weitere Vorteile: Die bei Batterietanks fehleranfälligen Verbindungen sind nicht notwendig und das Befüllen kann schneller und trotzdem sicher vonstatten gehen.

## DER AUFBAU




Der Haase-Kellertank wird in Einzelteilen geliefert und erst im Tankraum montiert. Die Wandung ist aufgerollt wie ein Teppich, Boden und Deckel sind - wenn nötig - halbiert. So passt er durch jede Tür, sogar durch kleinste Luken.

Schwierige räumliche Verhältnisse sind für den Haase-Kellertank also kein Problem.


## DIE SICHERHEIT

Haase-Kellertanks sind doppelwandig aufgebaut. Das bedeutet: Im äusseren Tank steckt noch ein zweiter, innerer Tank. Aussen- und Innentank sind jeder für sich vollkommen dicht. Zwischen den Wänden befindet sich der Kontrollraum, der durch ein Unterdruck-Leckanzeigergerät rund um die Uhr überwacht wird. Kellertanks von Haase benötigen deshalb keine Auffangwanne und können sogar in Wasserschutzgebieten „einfach so“ in den Keller gestellt werden.



## DIE TANKGRÖSSEN

Kein Keller ist wie der andere: der eine breit und niedrig, der andere eng und hoch. Haase bietet 10 verschiedene Durchmesser von 1,03 m bis 4,00 m sowie 9 Standardhöhen zwischen 1,05 m und 3,30 m: So kann jeder Kellerraum optimal genutzt werden.



# DER HAASE-KELLERTANK

- **passt überall durch,**  
denn er geht klein durch die Tür -  
und wird gross im Tankraum
- **benötigt keine Auffangwanne,**  
denn er ist doppelwandig
- **ist sicher,**  
denn er wird durch ein Leckanzeigegerät überwacht
- **ist absolut geruchsdicht, formstabil, alterungs-**  
**beständig und 100 %-ig rostfrei,**  
denn er besteht aus glasfaserverstärktem Kunststoff  
(GFK)
- **hat eine transparente Tankwandung,**  
deshalb kann der Füllstand mit einem Blick jederzeit  
abgelesen werden



\* Zulassung mit der KVV-Nr. 116.012.013 gilt für mittelgrosse Tanks ab 2 m<sup>3</sup>

**HAASE**



**Haase AG**

Hauptstrasse 23  
8280 Kreuzlingen

Tel. 071 855 08 88

Fax 071 855 08 84

[info@haasetank.ch](mailto:info@haasetank.ch)

[www.haasetank.ch](http://www.haasetank.ch)